



ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº 0, SETOR POLO EMPRESARIAL SUL,
BAIRRO PEDRA MIUDA
CEP: 64.038-030 TERESINA-PI
CNPJ: 21.099.836/0001-65

PROPOSTA READEQUADA

A

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí – PI

Pregão Eletrônico nº 011/2026

Processo Administrativo nº 039/2026

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de um veículo para atender as demandas do Município de Angical do Piauí-PI.

Prezados Senhores,

A empresa GP SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.099.836/0001-65, estabelecida na Avenida Wall Ferraz, nº 0, Setor Polo Empresarial Sul, Bairro Pedra Miúda, Teresina – PI, por intermédio de seu representante legal Sr. Carlos Alberto da Rocha, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 551.738.293-20, após exame do documento que compõem o presente procedimento licitatório, propomos os preços especificados abaixo:

Item	Descrição	Fabricante/ Marca	Und.	Quant.	V. Unitário	V. Total
01	Aquisição de um veículo tipo VAN zero km, 2026 com capacidade de 15+1 passageiros, motorização mínima de 174cv, transmissão automática, ar condicionado, cintos de segurança individuais e dispositivos de segurança, com tração traseira 4X2. Equipamentos: ar-condicionado, direção hidráulica, cintos de segurança individuais para todos os assentos, freios ABS, airbag, vidros e travas elétricas, barra de proteção lateral nas portas, iluminação interna.	Toyota Hiace 2026 Minibus AT DX 15+1	Und	01	373.000,00	373.000,00



ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº 0, SETOR POLO EMPRESARIAL SUL,
BAIRRO PEDRA MIUDA
CEP: 64.038-030 TERESINA-PI
CNPJ: 21.099.836/0001-65

Comprimento: mínimo de 5.915mm, largura (sem espelho) 1.950 mm, altura: 2.280 mm, entre eixos 3.860 mm, tanque de combustível com capacidade mínima de 70L, tanque ARLA(SCR) mínima de 13.1 L.						
Valor Total						373.000,00

ESPECIFICAÇÕES DO VEÍCULO:

MINIBUS AT DX 15+1

MOTOR 2.8 L 1GD-FTV 16V DOHC Diesel

POTÊNCIA 174/3.400 (cv/rpm)

TORQUE 45.8/1.600 (kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO:

Dianteira: Independente, MacPherson com duplo braço de suspensão, molas helicoidais e barra estabilizadora

Traseira: Eixo rígido com feixe de molas e amortecedores telescópicos.

TRANSMISSÃO AC60E- Automática 6 velocidades

Garantia da fabricante de 10 (dez) anos.

Procedência: Argentina

Combustível: Diesel

Painel de Instrumentos Dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2" digital e colorido
Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro.

PNEUS E RODAS:

Pneus: 235/65R16C

Rodas: Rodas de aço de 16" com calotas integrais

DIREÇÃO:

Hidráulica de pinhão e cremalheira com assistência variável



ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº 0, SETOR POLO EMPRESARIAL SUL,
BAIRRO PEDRA MIUDA
CEP: 64.038-030 TERESINA-PI
CNPJ: 21.099.836/0001-65

FREIOS:

Dianteiros: Freio a disco ventilado / Conjunto de pinça de freio

Traseiros: Freio a disco ventilado / Conjunto de pinça de freio

ESTILO:

Faróis Halógenos

- Lanternas de neblina traseiras
- Nivelamento manual dos faróis dianteiros
- Painel de Instrumentos: dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2" digital e colorida
- Para-barro dianteiro e traseiro

CONFORTO E TECNOLOGIA:

- 3 assentos dianteiros
- 13 assentos traseiros
- 2 alto-falantes
- Alças auxiliares no encosto de cada assento traseiro
- Alças fixas de assistência para embarque nas portas dianteiras
- Alças fixas de assistência para embarque no pilar central
- Ar-condicionado frontal manual integrado frio e quente
- Banco do motorista com ajuste manual de distância, altura e inclinação
- Banco do passageiro com ajuste de distância e inclinação (Dianteira)
- Bancos traseiros com assentos reclináveis
- Câmera de ré
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Computador de bordo na tela de 4,2" colorida de TFT com funções: autonomia, consumo médio e instantâneo de combustível, indicador de modo eco, indicador de nível Arla32/AdBlue, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio
- Faróis com desligamento automático
- Iluminação no compartimento traseiro (x2)
- Iluminação no degrau para acesso de passageiros (compartimento traseiro) Limpador do para-brisa intermitente com temporizador
- Luz de leitura individual dianteira
- Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro
- Para-sol do motorista com porta-documentos
- Porta copo (x2) no encosto central (Utilizável somente com o banco central desocupado)



ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº 0, SETOR POLO EMPRESARIAL SUL,
BAIRRO PEDRA MIUDA
CEP: 64.038-030 TERESINA-PI
CNPJ: 21.099.836/0001-65

- Porta copos no painel para motorista e passageiro
- Porta garrafa e porta objeto tamanho nas portas dianteiras
- Porta-luvas com chave
- Porta-objetos acima dos bancos dianteiros
- Porta lateral traseira direita deslizante
- Relógio (No Display multifunção)
- Retrovisor externo dia/noite manual
- Revestimento dos bancos em tecido cor cinza claro e escuro
- Saídas de ar condicionado traseiras individuais
- Sistema multimídia com tela de 9" sensível ao toque, entrada USB para carregamento, conexão Bluetooth®
- Tomada de energia (12V) na cabine (x2)
- Vidros elétricos dianteiros com sistema de abertura e fechamento com um toque
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo

SEGURANÇA:

- Airbag de joelho: (um) para o motorista
- Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
- Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura
- Assistente de subida (HAC)
- Bloqueio automático de tração
- Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros de 3 pontos
- Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)
- Controle eletrônico de tração (TRC)
- Imobilizador
- Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light)
- Luz de condução diurna (DRL)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)
- Sistema de freios ABS com assistência de frenagem de emergência (BAS)
- Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)
- Sistema de alarme com travas elétricas, acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das portas.



ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº 0, SETOR POLO EMPRESARIAL SUL,
BAIRRO PEDRA MIUDA
CEP: 64.038-030 TERESINA-PI
CNPJ: 21.099.836/0001-65

DIMENSÃO:

- Comprimento (mm) 5.915
- Largura sem espelho retrovisor (mm) 1.950
- Altura (mm) 2.280
- Entre eixos (mm) 3.860
- Peso em ordem de marcha (Kg) 2.640
- Peso bruto total (Kg) 3.820
- Capacidade de carga (Kg) 1.180
- Capacidade do tanque (L) 70
- Capacidade do tanque Arla (L) 13,1
- Dimensões internas cabine (espaço de carga)
- Comprimento (mm) 3795
- Largura (mm) 1765
- Altura (mm) 1545
- Volume de carga (m³) N/A
- Fora de estrada
- Vão livre mínimo do solo (mm) 184
- Ângulo de ataque 17,6
- Ângulo de saída 20,2

O prazo de entrega dos bens é de até 07 (sete) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessas parcelas, conforme solicitação.

Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (frete), montagem e instalação, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o perfeito fornecimento do objeto desta licitação.

Prazo de Validade da Proposta de 90 (noventa) dias.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pelo Prefeitura Municipal de Angical do Piauí- PI pelos preços unitários e nos prazos constantes desta Proposta de Preços.

Declaramos, sob as penas da Lei, que:



ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO WALL FERRAZ, Nº 0, SETOR POLO EMPRESARIAL SUL,
BAIRRO PEDRA MIUDA
CEP: 64.038-030 TERESINA-PI
CNPJ: 21.099.836/0001-65

Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91;

Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Bradesco

Agência: 2120

Conta: 0069504-1

CARLOS A. DA ROCHA LTDA

21099836000165

Teresina – PI, 22 de maio de 2026

GP SERVICE Assinado de forma
digital por GP SERVICE
LTDA:21099 LTDA:21099836000165
836000165 Dados: 2026.05.22
12:59:17 -03'00'

GP SERVICE LTDA
Carlos Alberto da Rocha
Sócio- Administrador



HIACE

A confiança que te move

MINIBUS
AT DX
15+1

MOTORIZAÇÃO

MOTOR
2.8L

1GD-FTV
16V DOHC
Diesel

POTÊNCIA

(abastecido 100% com diesel)

174/3.400

(cv/rpm)

TORQUE

(abastecido 100% com diesel)

45.8/1.600

(kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com duplo braço de suspensão, molas helicoidais e barra estabilizadora

Traseira: Eixo rígido com feixe de molas e amortecedores telescópicos

TRANSMISSÃO

AC60E - Automática 6 velocidades

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

ESTILO

- Faróis Halógenos
- Lanternas de neblina traseiras
- Nivelamento manual dos faróis dianteiros
- Painel de Instrumentos: dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2" digital e colorida
- Para-barro dianteiro e traseiro

CONFORTO/TECNOLOGIA

- 3 assentos dianteiros
- 13 assentos traseiros
- 2 alto-falantes
- Alças auxiliares no encosto de cada assento traseiro
- Alças fixas de assistência para embarque nas portas dianteiras
- Alças fixas de assistência para embarque no pilar central
- Ar-condicionado frontal manual integrado frio e quente
- Banco do motorista com ajuste manual de distância, altura e inclinação
- Banco do passageiro com ajuste de distância e inclinação (Dianteira)
- Bancos traseiros com assentos reclináveis
- Câmera de ré
- Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade
- Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível
- Computador de bordo na tela de 4,2" colorida de TFT com funções: autonomia, consumo médio e instantâneo de combustível, indicador de modo eco, indicador de nível Arla32/AdBlue, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio
- Faróis com desligamento automático
- Iluminação no compartimento traseiro (x2)
- Iluminação no degrau para acesso de passageiros (compartimento traseiro)

- Limpador do para-brisa intermitente com temporizador
- Luz de leitura individual dianteira
- Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro
- Para-sol do motorista com porta-documentos
- Porta copo (x2) no encosto central (Utilizável somente com o banco central desocupado)
- Porta copos no painel para motorista e passageiro
- Porta garrafa e porta objeto tamanho nas portas dianteiras
- Porta-luvas com chave
- Porta-objetos acima dos bancos dianteiros
- Porta lateral traseira direita deslizante
- Relógio (No Display multifunção)
- Retrovisor externo dia/noite manual
- Revestimento dos bancos em tecido cor cinza claro e escuro
- Saídas de ar condicionado traseiras individuais
- Sistema multimídia com tela de 9" sensível ao toque, entrada USB para carregamento, conexão Bluetooth®
- Tomada de energia (12V) na cabine (x2)
- Vidros elétricos dianteiros com sistema de abertura e fechamento com um toque
- Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo



Conheça a Hiace através
do QR code ou acesse:
TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HIACE



Tenha tudo que a TOYOTA
Oferece sempre à mão.
BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses ou 150.000 km (cento e cinquenta mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses ou 150.000 km (cento e cinquenta mil quilômetros) para veículos Hiace 2025 em diante, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 150.000 km (cento e cinquenta mil quilômetros), prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras e condições da garantia.





HIACE

A confiança que te move

MINIBUS
AT DX
15+1

MOTOR
2.8L

1GD-FTV
16V DOHC
Diesel

MOTORIZAÇÃO

POTÊNCIA

(abastecido 100% com diesel)

174/3.400

(cv/rpm)

TORQUE

(abastecido 100% com diesel)

45.8/1.600

(kgf.m/rpm)

SUSPENSÃO

Dianteira: Independente, MacPherson com duplo braço de suspensão, molas helicoidais e barra estabilizadora

Traseira: Eixo rígido com feixe de molas e amortecedores telescópicos

TRANSMISSÃO

AC60E - Automática 6 velocidades

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

SEGURANÇA



- Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro
- Airbag de joelho: (um) para o motorista
- Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
- Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura
- Assistente de subida (HAC)
- Bloqueio automático de tração
- Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, pré-tensionador e limitador de força
- Cintos de segurança traseiros de 3 pontos
- Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)
- Controle eletrônico de tração (TRC)
- Imobilizador
- Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light)
- Luz de condução diurna (DRL)
- Luz de frenagem emergencial automática
- Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)
- Sistema de freios ABS com assistência de frenagem de emergência (BAS)
- Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)
- Sistema de alarme com travas elétricas, acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das portas

A MANEIRA MAIS MODERNA DE TER SEMPRE UM TOYOTA NOVO E NA GARANTIA.

ENTRADA		PARCELAS INTERMEDIÁRIAS		PARCELA RESIDUAL		À VISTA
%	R\$	X	R\$	%	R\$	R\$

Ao final do financiamento, a Toyota garante a recompra (desde que atendidas as condições).^(a)
Consulte o manual de recompra no site www.toyota.com.br/ciclotoyota.



Conheça a Hiace através
do QR code ou acesse:
TOYOTA.COM.BR/MODELOS/HIACE



Tenha tudo que a TOYOTA
Oferece sempre à mão.
BAIXE O APP ATRAVÉS DO QR CODE



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA



A Toyota do Brasil Ltda. garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses ou 150.000 km (cento e cinquenta mil quilômetros), o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro. Após o término da garantia básica de 60 (sessenta) meses ou 150.000 km (cento e cinquenta mil quilômetros) para veículos Hiace 2025 em diante, o cliente poderá ativar a extensão da garantia, de modo que o veículo passará a contar com cobertura adicional de mais 12 (doze) meses ou 10.000 km (dez mil quilômetros), o que ocorrer primeiro. Esta cobertura adicional é renovável pelo mesmo prazo e quilometragem, até o limite máximo de mais 60 (sessenta) meses (totalizando mais cinco anos) ou até 150.000 km (cento e cinquenta mil quilômetros), prevalecendo sempre o que ocorrer primeiro. Para ativar essa extensão, é necessário que o veículo tenha realizado todas as revisões periódicas na Rede de Concessionárias Autorizadas Toyota, conforme indicado no Manual do Proprietário, e atenda às demais condições ali especificadas. Consulte o Manual do Proprietário, o site www.toyota.com.br, ou o QR code ao lado para acessar todas as regras e condições da garantia.



FICHA TÉCNICA - HIACE

Combustível	Diesel
Carroceria	HIACE MINIBUS AT DX 15+1
Versão	DX
Motor a combustão	
Motor	1GD-FTV 2.8L 16V DOHC
Potência (cv/rpm)	174/3400
Torque (kgf.m/rpm)	45.8/1600
Combustível	Diesel
Transmissão	
	AC60E - Automática 6 velocidades
Suspensão	
Dianteira	Independente, MacPherson com duplo braço de suspensão, molas helicoidais e barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido com feixe de molas e amortecedores telescópicos
Direção	
	Hidráulica de pinhão e cremalheira com assistência variável
Freios	
Dianteiros	Freio a disco ventilado / Conjunto de pinça de freio
Traseiros	Freio a disco ventilado / Conjunto de pinça de freio
Pneus e rodas	
Pneus	235/65R16C
Rodas	Rodas de aço de 16" com calotas integrais
Dimensões e capacidades	
Comprimento (mm)	5.915
Largura sem espelho retrovisor (mm)	1.950
Altura (mm)	2.280
Entre eixos (mm)	3.860
Peso em ordem de marcha (Kg)	2.640
Peso bruto total (Kg)	3.820
Capacidade de carga (Kg)	1.180
Capacidade do tanque (L)	70
Capacidade do tanque Arla (L)	13,1
Dimensões internas cabine (espaço de carga)	
Comprimento (mm)	3795
Largura (mm)	1765
Altura (mm)	1545
Volume de carga (m³)	N/A
Fora de estrada	
Vão livre mínimo do solo (mm)	184
Ângulo de ataque	17,6
Ângulo de saída	20,2

¹DOHC: Double Overhead Camshaft (Duplo Comando de Válvulas).



Desacelere. Seu bem maior é a vida.



TOYOTA
APP



/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

FICHA TÉCNICA - HIACE

Combustível	Diesel
Carroceria	HIACE MINIBUS AT DX 15+1
Versão	DX
Estilo	
Faróis	Halógenos
Grade superior dianteira pintada na cor do veículo	•
Lanternas de neblina traseiras	•
Nivelamento manual dos faróis dianteiros	•
Painel de Instrumentos	Dois indicadores analógicos com tela de TFT de 4,2" digital e colorido
Para barro dianteiro e traseiro	•
Conforto e Conveniência	
Quantidade de assentos dianteiros	3
Quantidade de assentos traseiros	13
2 alto-falantes	•
Alças auxiliares no encosto de cada assento traseiro	•
Alças fixas de assistência para embarque nas portas dianteiras	•
Alças fixas de assistência para embarque no pilar central	•
Ar-condicionado frontal manual integrado frio e quente	•
Ar-condicionado traseiro manual com saídas individuais	•
Banco do motorista com ajuste manual de distância, altura e inclinação	•
Banco do passageiro com ajuste de distância e inclinação (Dianteira)	•
Bancos traseiros com assentos reclináveis	•
Câmera de ré	•
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade	•
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível	•
Computador de bordo na tela de 4,2" colorida de TFT com funções: autonomia, consumo médio e instantâneo de combustível, indicador de modo eco, indicador de nível Arla32/AdBlue, hodômetros total e parcial, temperatura externa, tempo de direção, velocidade média do veículo, visualização de áudio	•
Faróis com desligamento automático	•
Iluminação no compartimento traseiro (x2)	•
Iluminação no degrau para acesso de passageiros (compartimento traseiro)	•
Limpador do para-brisa intermitente com temporizador.	•
Luz de leitura individual dianteira	•
Luz de leitura individual para motorista e passageiro dianteiro	•
Para-sol do motorista com porta-documentos	•
Porta copo (x2) no encosto central (Utilizável somente com o banco central desocupado)	•
Porta copos no painel para motorista e passageiro	•
Porta garrafa e porta objeto tamanho nas portas dianteiras	•
Porta-luvas com chave	•
Porta-objetos acima dos bancos dianteiros.	•
Porta lateral traseira direita deslizante	•



Desacelere. Seu bem maior é a vida.

TOYOTA
APP

/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA

FICHA TÉCNICA - HIACE

Combustível	Diesel
Carroceria	HIACE MINIBUS AT DX 15+1
Versão	DX
Conforto e Conveniência	
Relógio (No Display multifunção)	•
Retrovisor externo dia/noite manual	•
Revestimento em placas de compensado no espaço de carga	N/A
Revestimento dos bancos em tecido cor cinza claro e escuro.	•
Saídas de ar condicionado traseiras individuais	•
Sistema multimídia com tela de 9" sensível ao toque, entrada USB para carregamento, conexão Bluetooth®.	•
Tomada de energia (12V) na cabine	x2
Vidros elétricos dianteiros com sistema de abertura e fechamento com um toque	•
Volante com comandos integrados de telefone, áudio e computador de bordo	•
Segurança	
Airbags frontais (dois): um para o motorista e um para o passageiro	•
Airbag de joelho: (um) para o motorista	•
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	•
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	•
Assistente de subida (HAC)	•
Bloqueio automático de tração	•
Cintos de segurança dianteiros de 3 pontos, pré-tensionador e limitador de força	•
Cintos de segurança traseiros de 3 pontos	•
Controle eletrônico de estabilidade do veículo (VSC)	•
Controle eletrônico de tração (TRC)	•
Imobilizador	•
Luz auxiliar de freio em LED (Brake Light)	•
Luz de condução diurna (DRL)	•
Luz de frenagem emergencial automática	•
Sensores de estacionamento dianteiros (2) e traseiros (4)	•
Sistema de freios ABS com assistência de frenagem de emergência (BAS)	•
Sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem)	•
Sistema de alarme com travas elétricas, acionamento a distância e controle na chave para abertura e fechamento das portas.	•



Desacelere. Seu bem maior é a vida.

TOYOTA
APP

/ToyotaDoBrasil



@toyotadobrasil



/toyotabrasil



/toyota-do-brasil

SAC: 0800 703 0206 | clientes@sac.toyota.com.br

BANCO TOYOTA