

# ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Angical do Piauí  
Prefeitura Municipal de Angical do Piauí  
Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico 022/2023

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
07/08/2023 23:43	07/08/2023 23:55	14/08/2023 17:00	17/08/2023 13:30	17/08/2023 14:30

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/08/2023 - 11:56	SOLICITAÇÃO ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023	17/08/2023 - 10:07

**Dúvida:** Prezada Comissão, boa tarde!

Nossa empresa em interesse na participação do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023, desta forma gostaríamos de solicitar alguns esclarecimentos para que não ocorram falhas durante a execução.

A coleta da amostra no paciente, será por conta da contratante do da contratada?  
Será necessários insumos para a coleta?  
Será necessário o fornecimento de impressoras e integração de sistema?

Fico no aguardo!

**Resposta:** Bom dia, prezados.

Todos os serviços e materiais será por conta da contratada.

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE EXAMES					
	0001	17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONA	30,00	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0002	ACIDO FÓLICO	44,20	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0003	ACIDO ÚRICO	16,10	50,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0004	ALBUMINA	36,50	20,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0005	AMILASE	28,40	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0006	ANTI - TIREOGLOBULINA (AAT)	30,20	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0007	ANTI HCV	47,40	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0008	ANTICOAGULANTE LUPICO	68,60	20,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0009	ANTICORPOS DENGUE, IGG E IGM	49,00	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0010	ANTICORPOS, DENGUE IGG	35,20	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0011	ANTICORPOS, DENGUE IGM	35,20	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0012	ANTIESTREPTOLISINA O (ASO)	26,50	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0013	ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO - CEA	47,40	7,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0014	BAAR - ACID. RES. 1ª AMOSTRA	36,50	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0015	BAAR - ACID. RES. 2ª AMOSTRA	36,50	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0016	BAAR - ACID. RES. 3ª AMOSTRA	36,50	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
	0017	BETA HCG	27,40	25,00	UND	Fracassado	Menor Preço



0018	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	23,50	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0019	CA 125	48,20	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0020	CA 15.3	48,20	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0021	CA 19/9	48,20	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0022	CÁLCIO	27,80	35,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0023	CALCIO IONICO	31,60	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0024	CAPACIDADE TOTAL DA LIG. DO FERRO	22,50	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0025	CHAGAS - ANTICORPOS IGG (IF)	36,50	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0026	CHAGAS - ANTICORPOS IGM (IF)	36,50	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0027	CHIKUGUNHA	169,00	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0028	CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA	48,30	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0029	CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG	48,30	4,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0030	CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM	48,30	4,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0031	COLESTEROL TOTAL	16,10	90,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0032	CITOLOGIA	30,00	100,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0033	CITOMEGALOVIRUS IGG	29,40	35,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0034	CITOMEGALOVIRUS IGM	29,40	35,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0035	CLEARENCE DE CREATININA	46,50	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0036	COAGULOGRAMA	21,30	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0037	COLESTEROL LDL	16,10	86,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0038	COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES	47,00	140,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0039	COMPLEMENTO SERICO C3	33,60	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0040	COMPLEMENTO SERICO C4	33,60	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0041	COLESTEROL HDL	14,00	86,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0042	COOMBS DIRETO	25,30	20,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0043	COOMBS INDIRETO	29,30	20,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0044	CORTISOL	48,30	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0045	CORTISOL BASAL	33,60	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0046	CREATININA	16,10	100,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0047	CREATININA GLOMERULAR	19,60	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0048	CREATINO FOSFOQUINASE-CPK	31,60	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0049	CREATINO FOSFOQUINASE-MB	47,30	5,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0050	CULTURA - ESCARRO	47,80	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0051	CULTURA DE URINA	55,60	50,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0052	CURVA GLICEMICA - 2 HORAS	42,00	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0053	DESIDROGENASE LÁCTICA	36,50	5,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0054	ELETROCARDIOGRAMA	57,30	90,00	UND	Fracassado	Menor Preço



0055	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	50,40	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0056	ENDOMISIO IGA, ANTICORPOS ANTI	45,00	5,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0057	ESTRADIOL	38,50	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0058	FATOR ANTI-NUCLEAR	44,80	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0059	FATOR REUMATOIDE	29,40	6,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0060	FERRITINA	33,00	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0061	FERRO SERICO	27,40	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0062	FOSFATASE ALCALINA	27,40	8,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0063	FÓSFORO	27,40	25,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0064	GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE - GGT	27,40	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0065	GLIADINA IGA, ANTICORPOS ANTI	55,00	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0066	GLICOSE - TESTE ORAL 75 GRAMAS	46,80	40,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0067	GLICOSE JEJUM	16,10	100,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0068	GLICOSE POS-PRANDIAL	19,00	70,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0069	GRUPO SANGUINEO ABO/RH	19,00	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0070	HBC IGM, ANTI	40,00	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0071	HBS, ANTI	40,00	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0072	HBSAG	36,40	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0073	HCV, ANTI	47,30	80,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0074	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	29,80	180,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0075	HEMOGRAMA COMPLETO	24,50	50,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0076	HEMOSEDIMENTAÇÃO - VHS	19,60	20,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0077	HEPATITE A IGG	41,00	20,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0078	HEPATITE A IGM	41,00	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0079	HERPES SIMPLES I E II - IGG	37,80	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0080	HERPES SIMPLES I E II - IGM	41,00	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0081	HIV 1 E 2, ANTÍGENO/ANTICORPOS	39,00	40,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0082	HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH	28,63	40,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0083	HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	28,63	8,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0084	IGE TOTAL	40,00	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0085	IMUNOGLOBULINA A - IGA	50,40	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0086	IMUNOGLOBULINA E - IGE	50,40	6,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0087	INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA	29,75	6,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0088	INSULINA	64,20	4,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0089	LIPASE	29,40	6,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0090	LIPIDOGRAMA	55,40	196,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0091	LITIO	33,60	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço



0092	MAGNÉSIO	29,40	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0093	MICROALBUMINURIA - AMOSTRA ISOLADA	23,20	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0094	MICROALBUMINURIA - URINA 24 H	36,50	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0095	PARASITOLÓGICO DE FEZES	15,16	100,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0096	PARATORMONIO - PTH INTACTO	50,40	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0097	PEPTIDEO C SERICO	60,00	4,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0098	POTÁSSIO	17,60	100,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0099	PROGESTERONA	24,20	2,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0100	PROLACTINA	24,60	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0101	PROTEINA C REATIVA	27,60	70,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0102	PROTEINA URINARIA - 24HORAS	30,60	8,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0103	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	26,40	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0104	PSA LIVRE	30,60	80,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0105	PSA TOTAL	30,60	120,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0106	RETICULOCITOS	19,00	5,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0107	RUBEOLA IGG	26,40	32,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0108	RUBEOLA IGM	26,40	32,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0109	SANGUE OCULTO	21,50	14,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0110	SÓDIO	18,40	100,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0111	T3 LIVRE	27,60	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0112	T4 LIVRE	27,60	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0113	TEMPO DE PROTOMBINA	27,60	40,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0114	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P. ATIVADA	27,60	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0115	TESTE DE ABSORÇÃO DA LACTOSE	47,50	6,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0116	TESTOSTERONA TOTAL	30,40	6,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0117	TIREOGLOBULINA	30,40	4,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0118	TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI	35,60	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0119	TIREOPEROXIDASE, ANTICORPO(ANTI TPO)	47,30	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0120	TIROXINA - T4	27,60	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0121	TOXOPLASMOSE IGG, ANTICORPOS	27,40	100,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0122	TOXOPLASMOSE IGM, ANTICORPOS	27,40	100,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0123	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)	17,60	200,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0124	TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)	17,60	200,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0125	TRANSFERRINA	40,00	12,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0126	TRIGLICERIDEOS	16,00	86,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0127	TROPONINA I	27,60	10,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0128	TSH ULTRA SENSIVEL	27,60	200,00	UND	Fracassado	Menor Preço



0129	TSH, ANTICORPO ANTI RECEPTOR -TRAB	50,30	6,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0130	UREIA	16,10	160,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0131	URINA TIPO I	15,30	140,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0132	VDRL	19,20	28,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0133	VITAMINA A	70,00	15,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0134	VITAMINA B12	52,80	30,00	UND	Fracassado	Menor Preço
0135	VITAMINA D - 25 HIDROXI	65,20	66,00	UND	Fracassado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		150.834,34				

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/08/2023 - 23:10	Edital - PE nº 022 - 2023 - Prestações de realização de exames.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
17/08/2023 - 16:00	Negociação aberta para o processo Pregão Eletrônico 022/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo Pregão Eletrônico 022/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/08/2023 - 13:14	Documentos solicitados para o processo Pregão Eletrônico 022/2023	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo Pregão Eletrônico 022/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001 *		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZAÇÃO DE EXAMES						
	0001	17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONA				12,00	0,00	0,00
	0002	ACIDO FÓLICO				10,00	0,00	0,00
	0003	ACIDO ÚRICO				50,00	0,00	0,00
	0004	ALBUMINA				20,00	0,00	0,00
	0005	AMILASE				15,00	0,00	0,00
	0006	ANTI - TIREOGLOBULINA (AAT)				10,00	0,00	0,00
	0007	ANTI HCV				15,00	0,00	0,00
	0008	ANTICOAGULANTE LUPICO				20,00	0,00	0,00
	0009	ANTICORPOS DENGUE, IGG E IGM				15,00	0,00	0,00
	0010	ANTICORPOS, DENGUE IGG				10,00	0,00	0,00
	0011	ANTICORPOS, DENGUE IGM				10,00	0,00	0,00
	0012	ANTIESTREPTOLISINA O (ASO)				10,00	0,00	0,00
	0013	ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO - CEA				7,00	0,00	0,00
	0014	BAAR - ACID. RES. 1ª AMOSTRA				15,00	0,00	0,00
	0015	BAAR - ACID. RES. 2ª AMOSTRA				15,00	0,00	0,00
	0016	BAAR - ACID. RES. 3ª AMOSTRA				15,00	0,00	0,00
	0017	BETA HCG				25,00	0,00	0,00



0018	BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	30,00	0,00	0,00
0019	CA 125	12,00	0,00	0,00
0020	CA 15.3	12,00	0,00	0,00
0021	CA 19/9	12,00	0,00	0,00
0022	CÁLCIO	35,00	0,00	0,00
0023	CALCIO IONICO	10,00	0,00	0,00
0024	CAPACIDADE TOTAL DA LIG. DO FERRO	12,00	0,00	0,00
0025	CHAGAS - ANTICORPOS IGG (IF)	10,00	0,00	0,00
0026	CHAGAS - ANTICORPOS IGM (IF)	10,00	0,00	0,00
0027	CHIKUGUNHA	10,00	0,00	0,00
0028	CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA	12,00	0,00	0,00
0029	CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG	4,00	0,00	0,00
0030	CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM	4,00	0,00	0,00
0031	COLESTEROL TOTAL	90,00	0,00	0,00
0032	CITOLOGIA	100,00	0,00	0,00
0033	CITOMEGALOVIRUS IGG	35,00	0,00	0,00
0034	CITOMEGALOVIRUS IGM	35,00	0,00	0,00
0035	CLEARENCE DE CREATININA	30,00	0,00	0,00
0036	COAGULOGRAMA	30,00	0,00	0,00
0037	COLESTEROL LDL	86,00	0,00	0,00
0038	COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES	140,00	0,00	0,00
0039	COMPLEMENTO SERICO C3	12,00	0,00	0,00
0040	COMPLEMENTO SERICO C4	12,00	0,00	0,00
0041	COLESTEROL HDL	86,00	0,00	0,00
0042	COOMBS DIRETO	20,00	0,00	0,00
0043	COOMBS INDIRETO	20,00	0,00	0,00
0044	CORTISOL	12,00	0,00	0,00
0045	CORTISOL BASAL	12,00	0,00	0,00
0046	CREATININA	100,00	0,00	0,00
0047	CREATININA GLOMERULAR	10,00	0,00	0,00
0048	CREATINO FOSFOQUINASE-CPK	30,00	0,00	0,00
0049	CREATINO FOSFOQUINASE-MB	5,00	0,00	0,00
0050	CULTURA - ESCARRO	30,00	0,00	0,00
0051	CULTURA DE URINA	50,00	0,00	0,00
0052	CURVA GLICEMICA - 2 HORAS	15,00	0,00	0,00
0053	DESIDROGENASE LÁCTICA	5,00	0,00	0,00
0054	ELETROCARDIOGRAMA	90,00	0,00	0,00
0055	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS	15,00	0,00	0,00
0056	ENDOMISIO IGA, ANTICORPOS ANTI	5,00	0,00	0,00
0057	ESTRADIOL	10,00	0,00	0,00
0058	FATOR ANTI-NUCLEAR	10,00	0,00	0,00
0059	FATOR REUMATOIDE	6,00	0,00	0,00
0060	FERRITINA	30,00	0,00	0,00
0061	FERRO SERICO	30,00	0,00	0,00
0062	FOSFATASE ALCALINA	8,00	0,00	0,00



0063	FÓSFORO	25,00	0,00	0,00
0064	GAMA- GLUTAMILTRANSFERASE - GGT	30,00	0,00	0,00
0065	GLIADINA IGA, ANTICORPOS ANTI	10,00	0,00	0,00
0066	GLICOSE - TESTE ORAL 75 GRAMAS	40,00	0,00	0,00
0067	GLICOSE JEJUM	100,00	0,00	0,00
0068	GLICOSE POS- PRANDIAL	70,00	0,00	0,00
0069	GRUPO SANGUINEO ABO/RH	30,00	0,00	0,00
0070	HBC IGM, ANTI	30,00	0,00	0,00
0071	HBS, ANTI	30,00	0,00	0,00
0072	HBSAG	30,00	0,00	0,00
0073	HCV, ANTI	80,00	0,00	0,00
0074	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	180,00	0,00	0,00
0075	HEMOGRAMA COMPLETO	50,00	0,00	0,00
0076	HEMOSEDIMENTAÇÃO - VHS	20,00	0,00	0,00
0077	HEPATITE A IGG	20,00	0,00	0,00
0078	HEPATITE A IGM	10,00	0,00	0,00
0079	HERPES SIMPLES I E II - IGG	15,00	0,00	0,00
0080	HERPES SIMPLES I E II - IGM	10,00	0,00	0,00
0081	HIV 1 E 2, ANTÍGENO/ANTICORPOS	40,00	0,00	0,00
0082	HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH	40,00	0,00	0,00
0083	HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	8,00	0,00	0,00
0084	IGE TOTAL	10,00	0,00	0,00
0085	IMUNOGLOBULINA A - IGA	10,00	0,00	0,00
0086	IMUNOGLOBULINA E - IGE	6,00	0,00	0,00
0087	INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA	6,00	0,00	0,00
0088	INSULINA	4,00	0,00	0,00
0089	LIPASE	6,00	0,00	0,00
0090	LIPIDOGRAMA	196,00	0,00	0,00
0091	LITIO	10,00	0,00	0,00
0092	MAGNÉSIO	12,00	0,00	0,00
0093	MICROALBUMINURIA - AMOSTRA ISOLADA	15,00	0,00	0,00
0094	MICROALBUMINURIA - URINA 24 H	15,00	0,00	0,00
0095	PARASITOLÓGICO DE FEZES	100,00	0,00	0,00
0096	PARATORMONIO - PTH INTACTO	12,00	0,00	0,00
0097	PEPTIDEO C SERICO	4,00	0,00	0,00
0098	POTÁSSIO	100,00	0,00	0,00
0099	PROGESTERONA	2,00	0,00	0,00
0100	PROLACTINA	10,00	0,00	0,00
0101	PROTEINA C REATIVA	70,00	0,00	0,00
0102	PROTEINA URINARIA - 24HORAS	8,00	0,00	0,00
0103	PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	15,00	0,00	0,00
0104	PSA LIVRE	80,00	0,00	0,00
0105	PSA TOTAL	120,00	0,00	0,00



0106	RETICULOCITOS	5,00	0,00	0,00
0107	RUBEOLA IGG	32,00	0,00	0,00
0108	RUBEOLA IGM	32,00	0,00	0,00
0109	SANGUE OCULTO	14,00	0,00	0,00
0110	SÓDIO	100,00	0,00	0,00
0111	T3 LIVRE	30,00	0,00	0,00
0112	T4 LIVRE	30,00	0,00	0,00
0113	TEMPO DE PROTOMBINA	40,00	0,00	0,00
0114	TEMPO DE TROMBOPLASTINA P. ATIVADA	30,00	0,00	0,00
0115	TESTE DE ABSORÇÃO DA LACTOSE	6,00	0,00	0,00
0116	TESTOSTERONA TOTAL	6,00	0,00	0,00
0117	TIREOGLOBULINA	4,00	0,00	0,00
0118	TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI	12,00	0,00	0,00
0119	TIREOPEROXIDASE, ANTICORPO(ANTI TPO)	10,00	0,00	0,00
0120	TIROXINA - T4	10,00	0,00	0,00
0121	TOXOPLASMOSE IGG, ANTICORPOS	100,00	0,00	0,00
0122	TOXOPLASMOSE IGM, ANTICORPOS	100,00	0,00	0,00
0123	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)	200,00	0,00	0,00
0124	TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)	200,00	0,00	0,00
0125	TRANSFERRINA	12,00	0,00	0,00
0126	TRIGLICERIDEOS	86,00	0,00	0,00
0127	TROPONINA I	10,00	0,00	0,00
0128	TSH ULTRA SENSIVEL	200,00	0,00	0,00
0129	TSH, ANTICORPO ANTI RECEPTOR - TRAB	6,00	0,00	0,00
0130	UREIA	160,00	0,00	0,00
0131	URINA TIPO I	140,00	0,00	0,00
0132	VDRL	28,00	0,00	0,00
0133	VITAMINA A	15,00	0,00	0,00
0134	VITAMINA B12	30,00	0,00	0,00
0135	VITAMINA D - 25 HIDROXI	66,00	0,00	0,00
VENCEDOR				0,00

Lotes marcados com "\*\*\*\*" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONA





Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	12,00	R\$20,00	R\$ 240,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:19:27	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$30,00	R\$ 360,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0002 - ACIDO FÓLICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	10,00	R\$28,00	R\$ 280,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:20:03	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$44,20	R\$ 442,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0003 - ACIDO ÚRICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	50,00	R\$12,00	R\$ 600,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:20:38	BIOCLIN	BIOCLIN	50,00	R\$16,10	R\$ 805,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALBUMINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	20,00	R\$36,50	R\$ 730,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:21:05	BIOCLIN	BIOCLIN	20,00	R\$36,50	R\$ 730,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0005 - AMILASE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	15,00	R\$25,00	R\$ 375,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:21:32	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$28,40	R\$ 426,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0006 - ANTI - TIREOGLOBULINA (AAT)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	10,00	R\$15,00	R\$ 150,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:22:15	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$30,20	R\$ 302,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0007 - ANTI HCV

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	15,00	R\$47,40	R\$ 711,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:22:58	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$47,40	R\$ 711,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0008 - ANTICOAGULANTE LUPICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	20,00	R\$68,60	R\$ 1.372,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:23:20	BIOCLIN	BIOCLIN	20,00	R\$68,60	R\$ 1.372,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0009 - ANTICORPOS DENGUE, IGG E IGM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	15,00	R\$49,00	R\$ 735,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:23:51	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$49,00	R\$ 735,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0010 - ANTICORPOS, DENGUE IGG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	10,00	R\$35,20	R\$ 352,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:24:14	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$35,20	R\$ 352,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0011 - ANTICORPOS, DENGUE IGM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	10,00	R\$35,20	R\$ 352,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:24:33	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$35,20	R\$ 352,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0012 - ANTIESTREPTOLISINA O (ASO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	10,00	R\$26,50	R\$ 265,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:24:55	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$26,50	R\$ 265,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0013 - ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO - CEA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	7,00	R\$30,00	R\$ 210,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:26:40	BIOCLIN	BIOCLIN	7,00	R\$47,40	R\$ 331,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0014 - BAAR - ACID. RES. 1ª AMOSTRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	15,00	R\$36,50	R\$ 547,50	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:27:09	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$36,50	R\$ 547,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0015 - BAAR - ACID. RES. 2ª AMOSTRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	15,00	R\$36,50	R\$ 547,50	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:27:53	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$36,50	R\$ 547,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0016 - BAAR - ACID. RES. 3ª AMOSTRA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	15,00	R\$36,50	R\$ 547,50	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:28:13	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$36,50	R\$ 547,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0017 - BETA HCG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	25,00	R\$27,40	R\$ 685,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:28:40	BIOCLIN	BIOCLIN	25,00	R\$27,40	R\$ 685,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0018 - BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	30,00	R\$23,50	R\$ 705,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:29:12	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$23,50	R\$ 705,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0019 - CA 125

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	12,00	R\$48,20	R\$ 578,40	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:29:34	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$48,20	R\$ 578,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0020 - CA 15.3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	12,00	R\$25,00	R\$ 300,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:29:56	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$48,20	R\$ 578,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0021 - CA 19/9

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	12,00	R\$35,00	R\$ 420,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:30:20	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$48,20	R\$ 578,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0022 - CÁLCIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	35,00	R\$27,80	R\$ 973,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:30:44	BIOCLIN	BIOCLIN	35,00	R\$27,80	R\$ 973,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0023 - CALCIO IONICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	10,00	R\$31,60	R\$ 316,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:31:09	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$31,60	R\$ 316,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0024 - CAPACIDADE TOTAL DA LIG. DO FERRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	12,00	R\$22,50	R\$ 270,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:31:30	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$22,50	R\$ 270,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0025 - CHAGAS - ANTICORPOS IGG (IF)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:52	Serviço	Serviço	10,00	R\$36,50	R\$ 365,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:32:01	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$36,50	R\$ 365,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0026 - CHAGAS - ANTICORPOS IGM (IF)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	10,00	R\$36,50	R\$ 365,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:32:31	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$36,50	R\$ 365,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0027 - CHIKUGUNHA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	10,00	R\$169,00	R\$ 1.690,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:32:50	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$169,00	R\$ 1.690,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0028 - CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	12,00	R\$48,30	R\$ 579,60	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:33:11	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$48,30	R\$ 579,60	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0029 - CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	4,00	R\$48,30	R\$ 193,20	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:33:35	BIOCLIN	BIOCLIN	4,00	R\$48,30	R\$ 193,20	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0030 - CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	4,00	R\$48,30	R\$ 193,20	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:34:25	BIOCLIN	BIOCLIN	4,00	R\$48,30	R\$ 193,20	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0031 - COLESTEROL TOTAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	90,00	R\$12,00	R\$ 1.080,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:35:21	BIOCLIN	BIOCLIN	90,00	R\$16,10	R\$ 1.449,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0032 - CITOLOGIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	100,00	R\$30,00	R\$ 3.000,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:35:49	BIOCLIN	BIOCLIN	100,00	R\$30,00	R\$ 3.000,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0033 - CITOMEGALOVIRUS IGG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	35,00	R\$29,40	R\$ 1.029,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:36:32	BIOCLIN	BIOCLIN	35,00	R\$29,40	R\$ 1.029,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0034 - CITOMEGALOVIRUS IGM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	35,00	R\$29,40	R\$ 1.029,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:36:56	BIOCLIN	BIOCLIN	35,00	R\$29,40	R\$ 1.029,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0035 - CLEARENCE DE CREATININA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	30,00	R\$46,50	R\$ 1.395,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:37:15	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$46,50	R\$ 1.395,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0036 - COAGULOGRAMA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	30,00	R\$10,00	R\$ 300,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:38:35	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$21,30	R\$ 639,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0037 - COLESTEROL LDL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	86,00	R\$8,00	R\$ 688,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:39:05	BIOCLIN	BIOCLIN	86,00	R\$16,10	R\$ 1.384,60	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0038 - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	140,00	R\$30,00	R\$ 4.200,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:39:27	BIOCLIN	BIOCLIN	140,00	R\$47,00	R\$ 6.580,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0039 - COMPLEMENTO SERICO C3

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	12,00	R\$33,60	R\$ 403,20	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:39:46	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$33,60	R\$ 403,20	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0040 - COMPLEMENTO SERICO C4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	12,00	R\$33,60	R\$ 403,20	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:40:09	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$33,60	R\$ 403,20	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0041 - COLESTEROL HDL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	86,00	R\$8,00	R\$ 688,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:40:28	BIOCLIN	BIOCLIN	86,00	R\$14,00	R\$ 1.204,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0042 - COOMBS DIRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	20,00	R\$25,30	R\$ 506,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:40:59	BIOCLIN	BIOCLIN	20,00	R\$25,30	R\$ 506,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0043 - COOMBS INDIRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	20,00	R\$29,30	R\$ 586,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:41:31	BIOCLIN	BIOCLIN	20,00	R\$29,30	R\$ 586,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0044 - CORTISOL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	12,00	R\$48,30	R\$ 579,60	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:41:52	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$48,30	R\$ 579,60	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0045 - CORTISOL BASAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	12,00	R\$20,00	R\$ 240,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:42:29	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$33,60	R\$ 403,20	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0046 - CREATININA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	100,00	R\$12,00	R\$ 1.200,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:42:50	BIOCLIN	BIOCLIN	100,00	R\$16,10	R\$ 1.610,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0047 - CREATININA GLOMERULAR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	10,00	R\$11,00	R\$ 110,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:43:31	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$19,60	R\$ 196,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0048 - CREATINO FOSFOQUINASE-CPK

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	30,00	R\$31,60	R\$ 948,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:43:55	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$31,60	R\$ 948,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0049 - CREATINO FOSFOQUINASE-MB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:53	Serviço	Serviço	5,00	R\$45,00	R\$ 225,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:44:19	BIOCLIN	BIOCLIN	5,00	R\$473,30	R\$ 2.366,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0050 - CULTURA - ESCARRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	30,00	R\$47,80	R\$ 1.434,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:44:46	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$47,80	R\$ 1.434,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0051 - CULTURA DE URINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	50,00	R\$55,60	R\$ 2.780,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:45:50	BIOCLIN	BIOCLIN	50,00	R\$55,60	R\$ 2.780,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0052 - CURVA GLICEMICA - 2 HORAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	15,00	R\$39,00	R\$ 585,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:46:08	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$42,00	R\$ 630,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0053 - DESIDROGENASE LÁCTICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	5,00	R\$36,50	R\$ 182,50	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:46:34	BIOCLIN	BIOCLIN	5,00	R\$36,50	R\$ 182,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0054 - ELETROCARDIOGRAMA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	90,00	R\$57,30	R\$ 5.157,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:47:26	BIOCLIN	BIOCLIN	90,00	R\$57,30	R\$ 5.157,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0055 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	15,00	R\$45,00	R\$ 675,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:47:50	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$50,40	R\$ 756,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0056 - ENDOMISIO IGA, ANTICORPOS ANTI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	5,00	R\$35,00	R\$ 175,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:48:08	BIOCLIN	BIOCLIN	5,00	R\$45,00	R\$ 225,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0057 - ESTRADIOL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	10,00	R\$38,50	R\$ 385,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:48:42	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$38,50	R\$ 385,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0058 - FATOR ANTI-NUCLEAR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	10,00	R\$44,80	R\$ 448,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:49:10	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$44,80	R\$ 448,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0059 - FATOR REUMATOIDE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	6,00	R\$29,40	R\$ 176,40	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:49:31	BIOCLIN	BIOCLIN	6,00	R\$29,40	R\$ 176,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0060 - FERRITINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	30,00	R\$33,00	R\$ 990,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:49:51	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$33,00	R\$ 990,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0061 - FERRO SERICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	30,00	R\$27,40	R\$ 822,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:50:09	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$27,40	R\$ 822,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0062 - FOSFATASE ALCALINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	8,00	R\$27,40	R\$ 219,20	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:50:27	BIOCLIN	BIOCLIN	8,00	R\$27,40	R\$ 219,20	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0063 - FÓSFORO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	25,00	R\$27,40	R\$ 685,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:50:42	BIOCLIN	BIOCLIN	25,00	R\$27,40	R\$ 685,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0064 - GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE - GGT

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	30,00	R\$27,40	R\$ 822,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:51:01	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$27,40	R\$ 822,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0065 - GLIADINA IGA, ANTICORPOS ANTI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	10,00	R\$35,00	R\$ 350,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:51:23	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$55,00	R\$ 550,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0066 - GLICOSE - TESTE ORAL 75 GRAMAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	40,00	R\$46,80	R\$ 1.872,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:51:50	BIOCLIN	BIOCLIN	40,00	R\$46,80	R\$ 1.872,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0067 - GLICOSE JEJUM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	100,00	R\$12,00	R\$ 1.200,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:52:11	BIOCLIN	BIOCLIN	100,00	R\$16,10	R\$ 1.610,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0068 - GLICOSE POS-PRANDIAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	70,00	R\$19,00	R\$ 1.330,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:52:33	BIOCLIN	BIOCLIN	70,00	R\$19,00	R\$ 1.330,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0069 - GRUPO SANGUINEO ABO/RH

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	30,00	R\$12,00	R\$ 360,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:52:51	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$19,00	R\$ 570,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0070 - HBC IGM, ANTI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	30,00	R\$30,00	R\$ 900,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:53:10	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$40,00	R\$ 1.200,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0071 - HBS, ANTI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:54	Serviço	Serviço	30,00	R\$40,00	R\$ 1.200,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:53:26	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$40,00	R\$ 1.200,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0072 - HBSAG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	30,00	R\$36,40	R\$ 1.092,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:54:00	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$36,40	R\$ 1.092,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0073 - HCV, ANTI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	80,00	R\$47,30	R\$ 3.784,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:54:18	BIOCLIN	BIOCLIN	80,00	R\$47,30	R\$ 3.784,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0074 - HEMOGLOBINA GLICOSILADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	180,00	R\$29,80	R\$ 5.364,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:54:44	BIOCLIN	BIOCLIN	180,00	R\$29,80	R\$ 5.364,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0075 - HEMOGRAMA COMPLETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	50,00	R\$20,00	R\$ 1.000,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:55:03	BIOCLIN	BIOCLIN	50,00	R\$24,50	R\$ 1.225,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0076 - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO - VHS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	20,00	R\$12,00	R\$ 240,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:55:22	BIOCLIN	BIOCLIN	20,00	R\$19,60	R\$ 392,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0077 - HEPATITE A IGG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	20,00	R\$38,00	R\$ 760,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:55:35	BIOCLIN	BIOCLIN	20,00	R\$41,00	R\$ 820,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0078 - HEPATITE A IGM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	10,00	R\$38,00	R\$ 380,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:55:57	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$41,00	R\$ 410,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0079 - HERPES SIMPLS I E II - IGG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	15,00	R\$37,80	R\$ 567,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:56:24	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$37,80	R\$ 567,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0080 - HERPES SIMPLS I E II - IGM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:55	Serviço	Serviço	10,00	R\$41,00	R\$ 410,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:57:01	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$41,00	R\$ 410,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0081 - HIV 1 E 2, ANTÍGENO/ANTICORPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:56	Serviço	Serviço	40,00	R\$39,00	R\$ 1.560,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:57:14	BIOCLIN	BIOCLIN	40,00	R\$39,00	R\$ 1.560,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0082 - HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:56	Serviço	Serviço	40,00	R\$28,63	R\$ 1.145,20	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:57:46	BIOCLIN	BIOCLIN	40,00	R\$28,63	R\$ 1.145,20	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0083 - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:56	Serviço	Serviço	8,00	R\$28,63	R\$ 229,04	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:58:17	BIOCLIN	BIOCLIN	8,00	R\$28,63	R\$ 229,04	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0084 - IGE TOTAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:56	Serviço	Serviço	10,00	R\$40,00	R\$ 400,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:58:37	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$40,00	R\$ 400,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0085 - IMUNOGLOBULINA A - IGA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:56	Serviço	Serviço	10,00	R\$40,00	R\$ 400,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:58:58	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$50,40	R\$ 504,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0086 - IMUNOGLOBULINA E - IGE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:56	Serviço	Serviço	6,00	R\$40,00	R\$ 240,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:59:18	BIOCLIN	BIOCLIN	6,00	R\$50,40	R\$ 302,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0087 - INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:56	Serviço	Serviço	6,00	R\$29,75	R\$ 178,50	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 11:59:45	BIOCLIN	BIOCLIN	6,00	R\$29,75	R\$ 178,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0088 - INSULINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	4,00	R\$64,20	R\$ 256,80	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:00:25	BIOCLIN	BIOCLIN	4,00	R\$64,20	R\$ 256,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0089 - LIPASE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	6,00	R\$25,00	R\$ 150,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:01:17	BIOCLIN	BIOCLIN	6,00	R\$29,40	R\$ 176,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0090 - LIPIDOGRAMA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	196,00	R\$55,40	R\$ 10.858,40	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:01:47	BIOCLIN	BIOCLIN	196,00	R\$55,40	R\$ 10.858,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0091 - LITIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	10,00	R\$28,00	R\$ 280,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:02:22	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$33,60	R\$ 336,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0092 - MAGNÉSIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	12,00	R\$29,40	R\$ 352,80	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:02:50	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$29,40	R\$ 352,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0093 - MICROALBUMINURIA - AMOSTRA ISOLADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	15,00	R\$23,20	R\$ 348,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:03:16	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$23,20	R\$ 348,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0094 - MICROALBUMINURIA - URINA 24 H

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	15,00	R\$36,50	R\$ 547,50	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:03:48	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$36,50	R\$ 547,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0095 - PARASITOLÓGICO DE FEZES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	100,00	R\$10,00	R\$ 1.000,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:04:10	BIOCLIN	BIOCLIN	100,00	R\$15,16	R\$ 1.516,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0096 - PARATORMONIO - PTH INTACTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	12,00	R\$50,40	R\$ 604,80	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:04:33	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$50,40	R\$ 604,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0097 - PEPTIDEO C SERICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	4,00	R\$60,00	R\$ 240,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:04:57	BIOCLIN	BIOCLIN	4,00	R\$60,00	R\$ 240,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0098 - POTÁSSIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	100,00	R\$17,60	R\$ 1.760,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:06:04	BIOCLIN	BIOCLIN	100,00	R\$17,60	R\$ 1.760,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0099 - PROGESTERONA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	2,00	R\$24,20	R\$ 48,40	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:06:21	BIOCLIN	BIOCLIN	2,00	R\$24,20	R\$ 48,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0100 - PROLACTINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:57	Serviço	Serviço	10,00	R\$24,60	R\$ 246,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:06:39	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$24,60	R\$ 246,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0101 - PROTEINA C REATIVA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	70,00	R\$27,60	R\$ 1.932,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:06:57	BIOCLIN	BIOCLIN	70,00	R\$27,60	R\$ 1.932,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0102 - PROTEINA URINARIA - 24HORAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	8,00	R\$30,60	R\$ 244,80	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:07:10	BIOCLIN	BIOCLIN	8,00	R\$30,60	R\$ 244,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0103 - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	15,00	R\$26,40	R\$ 396,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:07:25	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$26,40	R\$ 396,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0104 - PSA LIVRE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	80,00	R\$30,60	R\$ 2.448,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:07:38	BIOCLIN	BIOCLIN	80,00	R\$30,60	R\$ 2.448,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0105 - PSA TOTAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	120,00	R\$30,60	R\$ 3.672,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:07:52	BIOCLIN	BIOCLIN	120,00	R\$30,60	R\$ 3.672,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0106 - RETICULOCITOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	5,00	R\$19,00	R\$ 95,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:08:05	BIOCLIN	BIOCLIN	5,00	R\$19,00	R\$ 95,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0107 - RUBEOLA IGG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	32,00	R\$26,40	R\$ 844,80	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:08:18	BIOCLIN	BIOCLIN	32,00	R\$26,40	R\$ 844,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0108 - RUBEOLA IGM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	32,00	R\$26,40	R\$ 844,80	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:08:32	BIOCLIN	BIOCLIN	32,00	R\$26,40	R\$ 844,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0109 - SANGUE OCULTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	14,00	R\$16,00	R\$ 224,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:08:42	BIOCLIN	BIOCLIN	14,00	R\$21,50	R\$ 301,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0110 - SÓDIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	100,00	R\$18,40	R\$ 1.840,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:08:56	BIOCLIN	BIOCLIN	100,00	R\$18,40	R\$ 1.840,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0111 - T3 LIVRE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	30,00	R\$27,60	R\$ 828,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:09:09	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$27,60	R\$ 828,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0112 - T4 LIVRE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	30,00	R\$27,60	R\$ 828,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:09:23	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$27,60	R\$ 828,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0113 - TEMPO DE PROTOMBINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------





LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	40,00	R\$27,60	R\$ 1.104,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:10:03	BIOCLIN	BIOCLIN	40,00	R\$27,60	R\$ 1.104,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0114 - TEMPO DE TROMBOPLASTINA P. ATIVADA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	30,00	R\$27,60	R\$ 828,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:10:25	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$27,60	R\$ 828,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0115 - TESTE DE ABSORÇÃO DA LACTOSE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	6,00	R\$47,50	R\$ 285,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:10:46	BIOCLIN	BIOCLIN	6,00	R\$47,50	R\$ 285,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0116 - TESTOSTERONA TOTAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	6,00	R\$30,40	R\$ 182,40	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:11:03	BIOCLIN	BIOCLIN	6,00	R\$30,40	R\$ 182,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0117 - TIREOGLOBULINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	4,00	R\$30,40	R\$ 121,60	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:11:17	BIOCLIN	BIOCLIN	4,00	R\$30,40	R\$ 121,60	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0118 - TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	12,00	R\$35,60	R\$ 427,20	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:11:31	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$35,60	R\$ 427,20	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0119 - TIREOPEROXIDASE, ANTICORPO(ANTI TPO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	10,00	R\$47,30	R\$ 473,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:11:44	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$47,30	R\$ 473,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0120 - TIROXINA - T4

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	10,00	R\$27,60	R\$ 276,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:11:57	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$27,60	R\$ 276,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0121 - TOXOPLASMOSE IGG, ANTICORPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	100,00	R\$27,40	R\$ 2.740,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:12:10	BIOCLIN	BIOCLINBIOCLIN	100,00	R\$27,40	R\$ 2.740,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0122 - TOXOPLASMOSE IGM, ANTICORPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:58	Serviço	Serviço	100,00	R\$27,40	R\$ 2.740,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:12:25	BIOCLIN	BIOCLIN	100,00	R\$27,40	R\$ 2.740,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0123 - TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	200,00	R\$17,60	R\$ 3.520,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:12:42	BIOCLIN	BIOCLIN	200,00	R\$17,60	R\$ 3.520,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0124 - TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	200,00	R\$17,60	R\$ 3.520,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:12:58	BIOCLIN	BIOCLIN	200,00	R\$17,60	R\$ 3.520,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0125 - TRANSFERRINA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	12,00	R\$40,00	R\$ 480,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:13:33	BIOCLIN	BIOCLIN	12,00	R\$40,00	R\$ 480,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0126 - TRIGLICERIDEOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	86,00	R\$12,00	R\$ 1.032,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:13:52	BIOCLIN	BIOCLIN	86,00	R\$16,00	R\$ 1.376,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0127 - TROPONINA I

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	10,00	R\$27,60	R\$ 276,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:14:07	BIOCLIN	BIOCLIN	10,00	R\$27,60	R\$ 276,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0128 - TSH ULTRA SENSIVEL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	200,00	R\$27,60	R\$ 5.520,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:14:26	BIOCLIN	BIOCLIN	200,00	R\$27,60	R\$ 5.520,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0129 - TSH, ANTICORPO ANTI RECEPTOR -TRAB

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	6,00	R\$50,30	R\$ 301,80	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:14:39	BIOCLIN	BIOCLIN	6,00	R\$50,30	R\$ 301,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0130 - UREIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	160,00	R\$12,00	R\$ 1.920,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:14:57	BIOCLIN	BIOCLIN	160,00	R\$16,10	R\$ 2.576,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0131 - URINA TIPO I

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	140,00	R\$12,00	R\$ 1.680,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:15:13	BIOCLIN	BIOCLIN	140,00	R\$15,30	R\$ 2.142,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0132 - VDRL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	28,00	R\$12,00	R\$ 336,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:15:37	BIOCLIN	BIOCLIN	28,00	R\$19,20	R\$ 537,60	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0133 - VITAMINA A

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	15,00	R\$70,00	R\$ 1.050,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:15:51	BIOCLIN	BIOCLIN	15,00	R\$70,00	R\$ 1.050,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0134 - VITAMINA B12

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	30,00	R\$52,80	R\$ 1.584,00	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:16:17	BIOCLIN	BIOCLIN	30,00	R\$52,80	R\$ 1.584,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0135 - VITAMINA D - 25 HIDROXI

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	17/08/2023 - 11:55:59	Serviço	Serviço	66,00	R\$65,20	R\$ 4.303,20	Sim
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	17/08/2023 - 12:16:34	BIOCLIN	BIOCLIN	66,00	R\$65,20	R\$ 4.303,20	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	60 dias
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	90 dias

## Lances Enviados

#### LOTE 0001 - ITEM 0001 - 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:19:27	30,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	20,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:38:39	19,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:48:05	18,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 14:48:49	18,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:18:04	17,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:21:13	17,45	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0002 - ACIDO FÓLICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:20:03	44,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	28,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:38:57	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:48:16	26,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:49:02	26,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:18:16	25,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:20:53	24,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0003 - ACIDO ÚRICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:20:38	16,10 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:38:43	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:41:20	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:46:59	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 14:48:35	7,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:49:14	5,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:50:17	4,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:51:08	4,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:13:19	3,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:21:04	1,89	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:42:11	1,78	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:43:26	0,25	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
-----------------------	------	--	---

### LOTE 0001 - ITEM 0004 - ALBUMINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:21:05	36,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	36,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:54:32	36,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:55:23	15,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0005 - AMILASE

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:21:32	28,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	25,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 14:38:48	24,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:49:02	23,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:49:22	22,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:28:59	21,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:34:18	21,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0006 - ANTI - TIREOGLOBULINA (AAT)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:22:15	30,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	15,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:38:53	14,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 14:49:36	13,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:49:55	12,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:28:47	12,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:34:26	12,15	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0007 - ANTI HCV

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:22:58	47,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	47,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:49:39	47,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:28:28	46,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:29:01	46,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0008 - ANTICOAGULANTE LUPICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:23:20	68,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	68,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:05	65,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:28:10	64,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:28:42	64,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0009 - ANTICORPOS DENGUE, IGG E IGM

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:23:51	49,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	49,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:54:54	48,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:55:40	48,70	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:27:52	48,60	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:28:52	48,55	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0010 - ANTICORPOS, DENGUE IGG

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:24:14	35,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 11:55:52	35,20 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:48:36	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:49:49	34,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:50:14	30,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:27:42	29,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:29:17	29,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0011 - ANTICORPOS, DENGUE IGM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:24:33	35,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 11:55:52	35,20 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:48:32	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:27:23	34,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:29:27	34,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0012 - ANTIESTREPTOLISINA O (ASO)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:24:55	26,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	26,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:48:29	26,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:27:13	25,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:29:40	25,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0013 - ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO - CEA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:26:40	47,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	30,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:10	29,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:27:02	28,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:29:50	28,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0014 - BAAR - ACID. RES. 1ª AMOSTRA

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:27:09	36,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	36,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:55:05	36,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:56:29	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:26:49	34,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:29:56	34,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:53:47	34,70	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0015 - BAAR - ACID. RES. 2ªAMOSTRA

Data	Valor CNPJ	Situação
------	------------	----------





17/08/2023 - 11:27:53	36,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	36,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:55:16	36,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:57:25	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:26:39	34,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:30:03	34,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:53:39	34,70	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0016 - BAAR - ACID. RES. 3ª AMOSTRA

Data	Valor CNPJ	Situação
------	------------	----------



17/08/2023 - 11:28:13	36,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	36,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrísórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:55:31	36,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrísórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:56:25	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:26:25	34,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrísórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:30:11	34,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0017 - BETA HCG

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:28:40	27,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 11:55:52	27,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:55:41	27,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:57:13	26,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das docuemtações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:26:15	26,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:30:23	26,75	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das docuemtações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:55:05	26,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:57:14	18,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0018 - BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:29:12	23,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	23,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrísórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:55:50	23,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrísórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:57:20	22,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:25:58	22,70	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrísórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:30:32	22,65	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0019 - CA 125

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:29:34	48,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 11:55:52	48,20 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:56:02	48,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:57:06	47,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:25:45	47,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:30:43	47,75	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0020 - CA 15.3

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:29:56	48,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	25,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 14:39:16	24,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:40:36	23,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:44:57	22,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:25:35	21,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:30:50	21,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0021 - CA 19/9

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:30:20	48,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	35,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:19	34,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 14:40:19	33,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:45:04	32,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:25:18	31,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:31:03	31,75	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0022 - CÁLCIO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:30:44	27,80 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	27,80 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:56:19	27,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 14:58:17	26,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:25:07	25,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:31:13	25,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0023 - CALCIO IONICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:31:09	31,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	31,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:56:28	31,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:58:21	30,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 15:24:54	29,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:31:21	29,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0024 - CAPACIDADE TOTAL DA LIG. DO FERRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:31:30	22,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	22,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:56:38	22,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:58:31	22,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:24:42	21,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:31:33	21,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

#### LOTE 0001 - ITEM 0025 - CHAGAS - ANTICORPOS IGG (IF)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:32:01	36,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:52	36,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:56:52	36,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:58:26	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:24:26	34,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:24:58	34,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:55:38	25,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
-----------------------	-------	--	---

#### LOTE 0001 - ITEM 0026 - CHAGAS - ANTICORPOS IGM (IF)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:32:31	36,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	36,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:50:52	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:24:15	34,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:24:49	34,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0027 - CHIKUGUNHA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:32:50	169,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 11:55:53	169,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:07:50	168,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:08:54	168,80	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:23:57	168,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:24:33	165,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0028 - CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:33:11	48,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	48,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 14:50:45	48,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:23:34	47,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:23:58	47,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0029 - CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGG

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:33:35	48,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	48,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:36:03	48,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:39:55	47,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:46:45	46,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 15:23:20	46,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:24:17	46,25	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0030 - CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:34:25	48,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	48,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:08:10	48,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:03	47,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:23:06	46,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:25:10	46,25	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

#### LOTE 0001 - ITEM 0031 - COLESTEROL TOTAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:35:21	16,10 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:36:25	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:39:27	10,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:41:43	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:44:48	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 14:50:33	7,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:52:28	6,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:13:39	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:15:11	3,95	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:43:48	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:53:03	0,25	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0032 - CITOLOGIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:35:49	30,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 11:55:53	30,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:57:17	29,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:58:01	29,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das docuemtações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:22:49	29,60	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:25:23	29,55	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das docuemtações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0033 - CITOMEGALOVIRUS IGG

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:36:32	29,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das docuemtações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	29,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 14:57:26	29,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:57:42	28,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:22:19	28,70	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:25:34	28,65	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0034 - CITOMEGALOVIRUS IGM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:36:56	29,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	29,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:57:34	29,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:05:46	28,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:22:02	27,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:25:44	27,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0035 - CLEARENCE DE CREATININA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:37:15	46,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	46,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:57:44	46,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:59:48	45,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:21:51	4,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:26:06	3,51	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0036 - COAGULOGRAMA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:38:35	21,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	10,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:25	9,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:44:01	5,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:44:24	4,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 14:50:50	4,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:51:44	2,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:14:08	2,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:15:28	2,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - 17/08/2023 15:59:04
17/08/2023 - 15:44:17	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

#### LOTE 0001 - ITEM 0037 - COLESTEROL LDL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:39:05	16,10 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	8,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:29	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 14:44:12	5,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:44:35	4,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:51:01	4,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:52:00	2,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:14:17	2,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:15:34	2,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:44:26	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios ou que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0038 - COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

Data	Valor CNPJ	Situação
------	------------	----------



17/08/2023 - 11:39:27	47,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	30,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:33	29,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:44:29	28,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:45:23	27,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:51:20	25,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:52:16	24,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:14:41	18,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:15:43	17,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:21:28	17,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:26:30	17,75	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:41:01	16,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:43:11	8,87	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:44:44	2,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

#### LOTE 0001 - ITEM 0039 - COMPLEMENTO SERICO C3

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:39:46	33,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 11:55:53	33,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:08:22	33,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:19	32,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:21:16	32,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:26:41	32,45	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:54:03	25,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

#### LOTE 0001 - ITEM 0040 - COMPLEMENTO SERICO C4

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:40:09	33,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 11:55:53	33,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:08:30	33,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:24	32,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:21:06	32,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:21:31	32,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:54:13	25,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0041 - COLESTEROL HDL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:40:28	14,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 11:55:53	8,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:39	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:44:43	7,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:45:34	6,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:51:37	6,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:52:51	5,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:14:59	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:16:24	3,51	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:39:52	3,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:45:12	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

### LOTE 0001 - ITEM 0042 - COOMBS DIRETO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:40:59	25,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	25,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:08:40	25,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:36	24,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:20:30	24,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:21:44	24,75	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:49:57	15,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

### LOTE 0001 - ITEM 0043 - COOMBS INDIRETO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:41:31	29,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	29,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:50:26	29,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:20:16	28,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:22:00	28,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0044 - CORTISOL

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





17/08/2023 - 11:41:52	48,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	48,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:50:21	48,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:20:07	47,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:22:52	47,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0045 - CORTISOL BASAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:42:29	33,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	20,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:45	19,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:18:39	18,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:26:57	18,45	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0046 - CREATININA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:42:50	16,10 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:50	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:18:50	10,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:27:08	10,75	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0047 - CREATININA GLOMERULAR

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





17/08/2023 - 11:43:31	19,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	11,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:39:58	10,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:19:08	9,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:27:20	9,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0048 - CREATINO FOSFOQUINASE-CPK

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:43:55	31,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	31,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:08:52	31,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:54	31,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:19:27	30,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:27:29	29,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0049 - CREATINO FOSFOQUINASE-MB

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:44:19	473,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:53	45,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:40:03	44,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:19:43	43,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:27:40	43,45	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0050 - CULTURA - ESCARRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:44:46	47,80 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	47,80 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:38:21	47,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:39:03	45,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:40:11	44,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:19:53	43,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:27:50	42,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0051 - CULTURA DE URINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:45:50	55,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	55,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:01	55,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:10:23	55,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0052 - CURVA GLICEMICA - 2 HORAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:46:08	42,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 11:55:54	39,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:40:20	38,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0053 - DESIDROGENASE LÁCTICA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:46:34	36,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	36,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:17	36,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:10:31	36,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0054 - ELETROCARDIOGRAMA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:47:26	57,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 11:55:54	57,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:31	57,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:10:42	57,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0055 - ELETROFORESE DE HEMOGLOBINAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:47:50	50,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	45,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:40:27	44,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0056 - ENDOMISIO IGA, ANTICORPOS ANTI

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:48:08	45,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 11:55:54	35,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:40:34	34,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0057 - ESTRADIOL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:48:42	38,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	38,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:41	38,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:11:58	38,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:53:16	20,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

### LOTE 0001 - ITEM 0058 - FATOR ANTI-NUCLEAR

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:49:10	44,80 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	44,80 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:09:56	44,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:12:10	44,40	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0059 - FATOR REUMATOIDE

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:49:31	29,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	29,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:10:09	29,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:12:15	29,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

#### LOTE 0001 - ITEM 0060 - FERRITINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:49:51	33,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	33,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:10:26	32,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:12:23	32,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0061 - FERRO SERICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:50:09	27,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	27,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:10:37	27,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:12:31	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0062 - FOSFATASE ALCALINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:50:27	27,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	27,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:10:51	27,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:12:36	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0063 - FÓSFORO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:50:42	27,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 11:55:54	27,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:10:59	27,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:12:52	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das docuemtações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0064 - GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE - GGT

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:51:01	27,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das docuemtações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	27,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:11:14	27,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:13:00	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das docuemtações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0065 - GLIADINA IGA, ANTICORPOS ANTI

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





17/08/2023 - 11:51:23	55,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	35,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:40:42	33,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0066 - GLICOSE - TESTE ORAL 75 GRAMAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:51:50	46,80 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	46,80 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:11:30	46,60	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:13:10	46,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 15:50:23	30,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
-----------------------	-------	--	---

## LOTE 0001 - ITEM 0067 - GLICOSE JEJUM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:52:11	16,10 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:40:49	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:45:19	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:46:01	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:51:55	7,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 14:53:47	6,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:15:17	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:17:47	1,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:45:40	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

#### LOTE 0001 - ITEM 0068 - GLICOSE POS-PRANDIAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:52:33	19,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	19,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:11:42	18,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:13:21	18,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:56:10	10,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

### LOTE 0001 - ITEM 0069 - GRUPO SANGUINEO ABO/RH

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:52:51	19,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:40:59	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:45:32	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:45:50	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 14:52:07	6,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:53:40	6,40	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:15:30	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:17:36	3,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:39:29	3,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:42:10	2,74	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:45:52	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0070 - HBC IGM, ANTI

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:53:10	40,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	30,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:41:05	29,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0071 - HBS, ANTI

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:53:26	40,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:54	40,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:11:56	39,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:13:33	39,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0072 - HBSAG

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





17/08/2023 - 11:54:00	36,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:55	36,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:12:05	36,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:13:44	36,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0073 - HCV, ANTI

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:54:18	47,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:55	47,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:12:15	47,10	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 15:13:51	47,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

#### LOTE 0001 - ITEM 0074 - HEMOGLOBINA GLICOSILADA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:54:44	29,80 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:55	29,80 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:12:41	29,60	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:14:02	29,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0075 - HEMOGRAMA COMPLETO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:03	24,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:55	20,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 14:41:13	19,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:45:47	15,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:46:14	14,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:52:24	13,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:53:19	12,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:15:55	9,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:46:33	5,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0076 - HEMOSSSEDIMENTAÇÃO - VHS

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:55:22	19,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:55	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:41:19	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:46:01	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:46:24	7,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:52:35	6,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:53:25	6,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:16:14	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:18:20	3,51	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:39:00	3,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:41:41	2,73	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:46:45	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0077 - HEPATITE A IGG

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:35	41,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 11:55:55	38,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:41:30	37,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:49:38	36,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
-----------------------	-------	--	---

### LOTE 0001 - ITEM 0078 - HEPATITE A IGM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:55	38,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 11:55:57	41,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:41:38	37,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0079 - HERPES SIMPLES I E II - IGG

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:55	37,80 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 11:56:24	37,80 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:01:44	37,70	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 15:02:35	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

#### LOTE 0001 - ITEM 0080 - HERPES SIMPLES I E II - IGM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:55	41,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 11:57:01	41,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:01:35	40,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:02:44	40,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0081 - HIV 1 E 2, ANTÍGENO/ANTICORPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:56	39,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 11:57:14	39,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 15:01:55	28,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:02:54	25,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0082 - HORMÔNIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:56	28,63 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 11:57:46	28,63 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:02:31	28,53	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:03:01	25,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0083 - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:56	28,63 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 11:58:17	28,63 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:02:47	28,53	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:03:08	25,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0084 - IGE TOTAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:56	40,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 11:58:37	40,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:03:06	39,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:06:02	39,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0085 - IMUNOGLOBULINA A - IGA

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:55:56	40,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 11:58:58	50,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:41:55	39,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0086 - IMUNOGLOBULINA E - IGE

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:56	40,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 11:59:18	50,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:41:50	39,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0087 - INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:56	29,75 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 11:59:45	29,75 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:03:18	29,60	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:06:08	29,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0088 - INSULINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	64,20 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:00:25	64,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:03:36	64,10	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:06:15	64,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0089 - LIPASE

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:55:57	25,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:01:17	29,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:42:04	24,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0090 - LIPIDOGRAMA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	55,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:01:47	55,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:03:48	55,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:04:56	54,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 15:50:46

40,00 00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA

Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

**LOTE 0001 - ITEM 0091 - LITIO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	28,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:02:22	33,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:42:12	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

**LOTE 0001 - ITEM 0092 - MAGNÉSIO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	29,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:02:50	29,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:04:00	29,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 15:05:07	29,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:51:07	20,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

### LOTE 0001 - ITEM 0093 - MICROALBUMINURIA - AMOSTRA ISOLADA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	23,20 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:03:16	23,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:04:12	23,10	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:05:18	23,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0094 - MICROALBUMINURIA - URINA 24 H

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	36,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 12:03:48	36,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:04:22	36,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:05:26	35,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0095 - PARASITOLÓGICO DE FEZES

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	10,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:04:10	15,16 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:43:56	9,55	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:46:17	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:47:20	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 14:52:51	6,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:54:02	6,40	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:16:33	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:18:49	1,65	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:47:08	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

#### LOTE 0001 - ITEM 0096 - PARATORMONIO - PTH INTACTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	50,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:04:33	50,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:04:39	50,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:06:30	50,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0097 - PEPTIDEO C SERICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	60,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:04:57	60,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:04:50	59,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:06:37	58,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0098 - POTÁSSIO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	17,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 12:06:04	17,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:05:07	17,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:06:46	17,40	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0099 - PROGESTERONA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	24,20 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:06:21	24,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:05:15	24,10	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:07:02	24,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 15:37:43	23,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:40:10	23,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0100 - PROLACTINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:57	24,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:06:39	24,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:05:34	24,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:07:07	24,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:37:29	23,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 15:40:20	23,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

#### LOTE 0001 - ITEM 0101 - PROTEINA C REATIVA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	27,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:06:57	27,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:05:45	27,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:07:14	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0102 - PROTEINA URINARIA - 24HORAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	30,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:07:10	30,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:05:58	30,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:07:20	30,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:37:13	29,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:40:32	29,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0103 - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	26,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:07:25	26,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:06:10	26,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:07:31	26,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:37:00	25,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:40:44	25,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0104 - PSA LIVRE

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	30,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:07:38	30,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:06:24	30,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:07:40	30,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0105 - PSA TOTAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:55:58	30,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:07:52	30,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:06:38	30,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:07:47	30,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0106 - RETICULOCITOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	19,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:08:05	19,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:06:51	18,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:07:59	18,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

### LOTE 0001 - ITEM 0107 - RUBEOLA IGG

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	26,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:08:18	26,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:07:12	26,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:08:14	26,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0108 - RUBEOLA IGM

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	26,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:08:32	26,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 15:07:22	26,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:08:24	26,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0109 - SANGUE OCULTO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	16,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:08:42	21,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:42:52	15,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0110 - SÓDIO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	18,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:08:56	18,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 15:01:13	18,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:03:23	18,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0111 - T3 LIVRE

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	27,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:09:09	27,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:01:01	27,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:03:28	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:35:56	26,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:39:08	26,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

#### LOTE 0001 - ITEM 0112 - T4 LIVRE

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	27,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:09:23	27,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:00:49	27,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:03:38	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:35:44	26,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:39:19	26,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0113 - TEMPO DE PROTOMBINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:55:58	27,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:10:03	27,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:00:41	27,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:03:52	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:35:31	26,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:39:24	26,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0114 - TEMPO DE TROMBOPLASTINA P. ATIVADA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	27,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 12:10:25	27,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:00:28	27,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:04:00	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:35:20	26,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:39:36	26,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0115 - TESTE DE ABSORÇÃO DA LACTOSE

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	47,50 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:10:46	47,50 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:00:17	47,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:04:09	45,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:35:05	44,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:39:45	44,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0116 - TESTOSTERONA TOTAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	30,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:11:03	30,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:00:01	30,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 15:04:19	30,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:34:46	29,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:39:54	29,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:51:42	20,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0117 - TIREOGLOBULINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	30,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:11:17	30,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:59:50	30,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 15:04:25	30,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:34:35	29,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:34:56	29,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0118 - TIREOGLOBULINA, ANTICORPOS ANTI

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	35,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:11:31	35,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:59:37	35,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:04:34	30,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:34:18	29,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:35:03	29,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0119 - TIREOPEROXIDASE, ANTICORPO(ANTI TPO)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	47,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:11:44	47,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:47:31	46,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:33:46	45,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:35:10	45,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0120 - TIROXINA - T4

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



17/08/2023 - 11:55:58	27,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:11:57	27,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:47:38	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:33:26	26,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:35:47	26,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0121 - TOXOPLASMOSE IGG, ANTICORPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	27,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:12:10	27,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:47:48	27,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:33:17	26,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:36:05	26,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:36:22	18,55	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0122 - TOXOPLASMOSE IGM, ANTICORPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:58	27,40 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:12:25	27,40 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:59:21	27,30	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:01:01	26,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:32:46	25,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:36:41	25,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0123 - TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	17,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:12:42	17,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:59:09	17,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:01:11	17,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:32:34	16,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 15:37:17	2,01	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	------	--	--

### LOTE 0001 - ITEM 0124 - TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP/ALT)

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	17,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:12:58	17,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:58:58	17,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:01:19	17,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:32:23	16,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:37:52	2,01	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

### LOTE 0001 - ITEM 0125 - TRANSFERRINA

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





17/08/2023 - 11:55:59	40,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:13:33	40,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:58:50	39,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:01:28	39,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:32:10	38,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:38:09	38,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0126 - TRIGLICERIDEOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 12:13:52	16,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:43:01	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:46:40	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:47:57	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:53:07	6,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:54:16	6,40	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:16:51	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:19:11	3,51	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 15:31:01	3,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:47:38	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

### LOTE 0001 - ITEM 0127 - TROPONINA I

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	27,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:14:07	27,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:53:19	27,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:54:29	26,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:31:23	26,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:32:32	26,35	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:52:34	20,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

### LOTE 0001 - ITEM 0128 - TSH ULTRA SENSIVEL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	27,60 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:14:26	27,60 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:58:38	27,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:00:48	27,35	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:31:39	27,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:32:35	27,15	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
-----------------------	-------	--	--

#### LOTE 0001 - ITEM 0129 - TSH, ANTICORPO ANTI RECEPTOR -TRAB

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	50,30 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:14:39	50,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:58:29	50,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:00:35	49,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:31:51	49,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após analise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:32:40	48,75	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

#### LOTE 0001 - ITEM 0130 - UREIA

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------





17/08/2023 - 11:55:59	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:14:57	16,10 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:43:08	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:47:21	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:48:20	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:53:43	6,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:54:35	5,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:17:02	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56





17/08/2023 - 15:19:24	3,51	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:30:36	3,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:33:13	1,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:47:47	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0131 - URINA TIPO I

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:15:13	15,30 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:43:19	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 14:47:35	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:48:11	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:53:56	6,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:54:44	5,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:17:14	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:19:41	3,85	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:30:25	3,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 15:48:03	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
-----------------------	------	--	---

## LOTE 0001 - ITEM 0132 - VDRL

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	12,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:15:37	19,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:43:31	11,00	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:47:46	8,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 14:48:04	7,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majóritario da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 14:54:06	6,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56



17/08/2023 - 14:54:50	5,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:17:27	4,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:19:57	3,51	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:30:14	3,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:48:13	0,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0133 - VITAMINA A

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	70,00 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrisórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:15:51	70,00 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrisórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresentou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresentou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00



17/08/2023 - 14:57:58	69,90	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:00:23	68,50	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:29:56	68,40	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:33:32	68,35	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:52:17	68,25	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56

## LOTE 0001 - ITEM 0134 - VITAMINA B12

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	52,80 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:16:17	52,80 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrísórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital e ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 14:58:10	52,50	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:00:16	52,40	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:29:46	52,20	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:33:41	52,25	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:33:49	52,15	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## LOTE 0001 - ITEM 0135 - VITAMINA D - 25 HIDROXI

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/08/2023 - 11:55:59	65,20 (proposta)	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 12:16:34	65,20 (proposta)	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentações de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00





17/08/2023 - 14:58:20	65,00	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:00:05	64,90	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00
17/08/2023 - 15:29:36	64,80	00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	Cancelado - Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada. 23/08/2023 12:27:56
17/08/2023 - 15:33:57	64,75	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Cancelado - Senhor licitante, após a análise da proposta de preço bem como das documentação de habilitação, verificamos que a empresa apresentou proposta com varios itens com valores irrórios e ainda cadastrou a proposta no sistema com o prazo de validade da proposta de 60(sessenta dias) inferior ao prazo exigido no item 9.7 no edital. Quanto às documentação de habilitação apresetou CNPJ com data de emissão de mais de 60 (sessenta) dias, ferindo o item 14.5.2 do edital ainda apresetou apenas no TCE em relação ao sócio majoritário da empresa ferindo o item 14.1.5 do edital. Assim a empresa está INABILITADA. 24/08/2023 12:38:00

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001a	23/08/2023 - 13:59:54	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	<a href="#">PROPOSTA READEQUADA PDF.pdf</a>
0001a	23/08/2023 - 14:40:34	17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	<a href="#">RELATO&amp;#769;RIO DE PROPOSTA COMERCIAL DEFINITI.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17/08/2023 - 10:48	Ricardo Teixeira de Sousa	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>
LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	17/08/2023 - 11:47	REILANE NAGELA RIBEIRO DE SOUSA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/08/2023 - 13:33	04/09/2023 - 17:00	08/09/2023 - 17:00



## 0001 - Prestação de serviço Realização de Exames

### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17/08/2023 - 18:11:07	A proposta do Laboratorio Itegrado de Análises Clínicas, tem itens com preços inexequíveis, com itens a R\$ 0,50, e menores até mesmo que o preço do SUS. Preços que não dariam para fazer todo o processo do exame em questão, como a sua coleta (material e mão de Obra), os reagentes necessarios pra fazer o exame (e sua mao de obra), a impressão do exame, e o imposto gerado. Solicito a comprovação da exequibilidade de TODOS OS ITENS DO LOTO 1. A CN da União está vencida. E não foi anexado o BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMOSTRACOES CONTABEIS. Assim solicito a desabilitação da Empresa Laboratorio Integrado de Análises Clínicas..  Aproveito pra perguntar em quais itens o LabMed Clinica e Laboratorio foi desabilitado!	Deferido
17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17/08/2023 - 18:26:46	DESEJO INTERPOR RECURSO PARA DEFESA DA DECISAO QUE IBABILITA ESTA EMPRESA.	Deferido
00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	23/08/2023 - 14:30:26	A PROPOSTA DO F. LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI, TEM INTENS COM PREÇOS INEXEQUIVEIS, COM ITENS A R\$ 1,65, DE R\$ 1,85, DE R\$ 1,89, DENTRE OUTROS, SABENDO SABENDO POIS, QUE NEM MESMO COM O TETO DO SUS, PODERIA CUBRIR OS RESPECTIVOS VALORES, LOGO OS REFERIDOS VALORES, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA REALIZAREM OS EXAMES EM QUESTÃO, COMO A SUA COLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA), OS REAGENTES NECESSARIOS PRA FAZER O EXAME (E SUA MAO DE OBRA), A IMPRESSÃO DO EXAME, E O IMPOSTO GERADO. SOLICITO A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DE TODOS OS ITENS DO LOTO 1.  14.1.5. A CONSULTA AOS CADASTROS SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA LICITANTE E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, POR FORÇA DOS ARTIGOS 3º E 12 DA LEI Nº 8.429, DE 1992, QUE PREVÊ, DENTRE AS SANÇÕES IMPOSTAS AO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO.	Deferido
00.818.624/0001-10 - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	23/08/2023 - 15:39:09	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A EMPRESA F. LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Deferido
17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	24/08/2023 - 13:09:49	Desejo interpor recurso em relação a decisão do Pregoeiro!	Deferido

### Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
17.417.282/0001-20 - LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	04/09/2023 - 14:35:45	SEGUE EM ANEXO TODA A ARGUMENTAÇÃO BEM COMO OS SEUS ANEXOS QUE COMPROVAM OS ARGUMENTOS recurso - ASSINADO-mesclado.pdf.	Indeferido

### Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
18/09/2023 - 16:42:21	Buscando sempre seguir a Lei e os princípios Constitucionais, INDEFIRO o presente recurso, mantendo a INABILITAÇÃO da empresa: LAB MED CLÍNICA E LABORATÓRIO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 17.417.282/0001-20 DECISA&#771;O EM RECURSO ADMINISTRATIVO PREGÃO ELETRÔNICO 022 - 2023 - Prestação de serviços para realização de exames.pdf.

## Classificação Parcial

### LOTE 0001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA	00.818.624/0001-10	Desclassificado	115.647,79
2º	LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	17.417.282/0001-20	Desclassificado	116.144,10

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



## Chat

Data	Apelido	Frase
17/08/2023 - 14:31:27	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
17/08/2023 - 14:31:37	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/08/2023 - 14:31:39	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/08/2023 - 14:31:39	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,05. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/08/2023 - 14:31:47	Pregoeiro	Boa Tarde,prezados senhores licitantes.
17/08/2023 - 14:32:04	Pregoeiro	Daremos inicio a sessão !
17/08/2023 - 14:32:20	Pregoeiro	Boa Sorte a todos !
17/08/2023 - 14:32:43	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
17/08/2023 - 14:32:43	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/08/2023 - 15:46:40	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 2,00 para o item 0036 do lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
17/08/2023 - 15:59:04	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 2,00 para o item 0036 do lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
17/08/2023 - 15:59:14	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
17/08/2023 - 15:59:33	Pregoeiro	Senhores licitante peço cautela em relação ao lance ofertados, caso ofertem valores que inviabilize a prestação dos serviços sofrerão as penalidade da lei.
17/08/2023 - 16:00:15	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME com lance de R\$ 115.647,79.
17/08/2023 - 16:00:16	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
17/08/2023 - 16:00:45	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 17/08/2023 às 18:00.
17/08/2023 - 16:54:47	Sistema	A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/08/2023 - 18:11:07	Sistema	O fornecedor LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/08/2023 - 18:26:46	Sistema	O fornecedor LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/08/2023 - 10:41:10	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
18/08/2023 - 10:42:11	Pregoeiro	Senhor licitante, fica marcada sessão para segunda feira dia 21 de agosto de às 11:00hs
22/08/2023 - 15:11:37	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes.
22/08/2023 - 15:12:21	Pregoeiro	fica marcada a sessão para darmos continuidade ao certame para amanhã quarta feira dia 23 de agosto de 2023.
22/08/2023 - 15:12:46	Pregoeiro	às 10:30hs
23/08/2023 - 10:31:36	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
23/08/2023 - 12:12:58	Pregoeiro	daremos continuidade a sessão.
23/08/2023 - 12:27:56	Sistema	O fornecedor LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA foi inabilitado no processo.
23/08/2023 - 12:27:56	Sistema	Motivo: Senhor licitante, após análise da proposta readequada verificamos que foi apresentado alguns valores muito abaixo do estimado, ou seja valores irrórios o que inviabiliza a contratação. E ainda a empresa arrematante deixou não apresentou o balanço patrimonial exigido no item 14.4.3 , II, Não apresentou atestado de capacidade técnica exigido no item 14.2.1 do edital, não apresentou as consultas exigidas no Item 14.1.5 - 14.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Assim a empresa está Inabilitada.
23/08/2023 - 12:27:56	Sistema	O fornecedor LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
23/08/2023 - 12:27:56	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI com lance de R\$ 116.144,10.
23/08/2023 - 13:14:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:15 do dia 23/08/2023.
23/08/2023 - 13:14:56	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito a proposta readequada de acordo com o último lance ofertado no sistema.
23/08/2023 - 13:38:22	F. LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI	Documentação Lote 0001: ESTOU READEQUANDO OS PREÇO, ENVIO EM BREVE.
23/08/2023 - 13:59:54	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/08/2023 - 14:30:26	Sistema	O fornecedor LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
23/08/2023 - 14:40:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/08/2023 - 15:39:09	Sistema	O fornecedor LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
23/08/2023 - 16:31:53	Pregoeiro	Senhores licitantes, suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã dia 24 de agosto de 2023 às 11:00hs
24/08/2023 - 11:14:43	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes.
24/08/2023 - 12:38:00	Sistema	O fornecedor LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI foi inabilitado no processo.



24/08/2023 - 13:13:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/08/2023 às 13:33.
30/08/2023 - 09:50:27	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/08/2023 - 09:50:27	Sistema	Intenção: A proposta do Laboratório Integrado de Análises Clínicas, tem itens com preços inexequíveis, com itens a R\$ 0,50, e menores até mesmo que o preço do SUS. Preços que não dariam para fazer todo o processo do exame em questão, como a sua coleta (material e mão de obra), os reagentes necessários pra fazer o exame (e sua mão de obra), a impressão do exame, e o imposto gerado. Solicito a comprovação da exequibilidade de TODOS OS ITENS DO LOTO 1. A CN da União está vencida. E não foi anexado o BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRACOES CONTABEIS. Assim solicito a desabilitação da Empresa Laboratório Integrado de Análises Clínicas.. Aproveito pra perguntar em quais itens o LabMed Clínica e Laboratório foi desabilitado!
30/08/2023 - 09:50:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/08/2023 - 09:50:30	Sistema	Intenção: DESEJO INTERPOR RECURSO PARA DEFESA DA DECISAO QUE IBABILITA ESTA EMPRESA.
30/08/2023 - 09:50:39	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/08/2023 - 09:50:39	Sistema	Intenção: A PROPOSTA DO F. LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI, TEM INTENS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS, COM ITENS A R\$ 1,65, DE R\$ 1,85, DE R\$ 1,89, DENTRE OUTROS, SABENDO SABENDO POIS, QUE NEM MESMO COM O TETO DO SUS, PODERIA CUBRIR OS RESPECTIVOS VALORES, LOGO OS REFERIDOS VALORES, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA REALIZEM OS EXAMES EM QUESTÃO, COMO A SUA COLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA), OS REAGENTES NECESSARIOS PRA FAZER O EXAME (E SUA MÃO DE OBRA), A IMPRESSÃO DO EXAME, E O IMPOSTO GERADO. SOLICITO A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DE TODOS OS ITENS DO LOTO 1. 14.1.5. A CONSULTA AOS CADASTROS SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA LICITANTE E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, POR FORÇA DOS ARTIGOS 3º E 12 DA LEI Nº 8.429, DE 1992, QUE PREVÊ, DENTRE AS SANÇÕES IMPOSTAS AO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO.
30/08/2023 - 09:50:39	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/08/2023 - 09:50:39	Sistema	Intenção: A PROPOSTA DO F. LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI, TEM INTENS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS, COM ITENS A R\$ 1,65, DE R\$ 1,85, DE R\$ 1,89, DENTRE OUTROS, SABENDO SABENDO POIS, QUE NEM MESMO COM O TETO DO SUS, PODERIA CUBRIR OS RESPECTIVOS VALORES, LOGO OS REFERIDOS VALORES, NÃO SERIAM SUFICIENTES PARA REALIZEM OS EXAMES EM QUESTÃO, COMO A SUA COLETA (MATERIAL E MÃO DE OBRA), OS REAGENTES NECESSARIOS PRA FAZER O EXAME (E SUA MÃO DE OBRA), A IMPRESSÃO DO EXAME, E O IMPOSTO GERADO. SOLICITO A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DE TODOS OS ITENS DO LOTO 1. 14.1.5. A CONSULTA AOS CADASTROS SERÁ REALIZADA EM NOME DA EMPRESA LICITANTE E TAMBÉM DE SEU SÓCIO MAJORITÁRIO, POR FORÇA DOS ARTIGOS 3º E 12 DA LEI Nº 8.429, DE 1992, QUE PREVÊ, DENTRE AS SANÇÕES IMPOSTAS AO RESPONSÁVEL PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, A PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, INCLUSIVE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO.
30/08/2023 - 09:50:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/08/2023 - 09:50:42	Sistema	Intenção: DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A EMPRESA F. LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI
30/08/2023 - 09:50:45	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
30/08/2023 - 09:50:45	Sistema	Intenção: Desejo interpor recurso em relação a decisão do Pregoeiro!
30/08/2023 - 09:53:25	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 04/09/2023 às 17:00, com limite de contrarrazão para 08/09/2023 às 17:00.
30/08/2023 - 09:53:30	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 04/09/2023 às 17:00, com limite de contrarrazão para 08/09/2023 às 17:00.
04/09/2023 - 14:35:45	Sistema	O fornecedor LABMED CLINICA E LABORATORIO EIRELI - Ltda/Eireli enviou recurso para o lote 0001.

*Darlene Soares Carvalho*

Darlene Soares Carvalho

Pregoeiro

*Anailsa Monteiro de Barros*

ANAILSA MONTERIO DE BARROS

Apoio

*Maria Júlia Ferreira Freitas*

MARIA JÚLIA FERREIRA FREITAS

Apoio

